

## 종합평가표

□ 입찰공고명 : GDL용 분말 제조 장치 업그레이드 모듈

□ 기술평가결과

순번	업체명	평균점수	합격여부
1	(주)동양아이에프	88.75	적격
2	(주)에스더블유베컴	82	부적격

□ 위원별 평가점수

순번	업체명	평균점수						평균점수
1	(주)동양아이에프	91.25	87.25	89.25	93.25 (최고)	85.25 (최저)	87.25	88.75
2	(주)에스더블유베컴	83.25	81.25	82.25	90.25 (최고)	77.25 (최저)	81.25	82

평가일 : 2023년 4월 24일

평가위원장 :

※ 기술능력 평가점수는 위원의 최고점수와 최저점수를 제외하고 (최저 또는 최고 점수가 2개 이상일 때에는 이 중 하나만 제외) 산출한 평균점수로 한다.

※ 평가점수가 소수점 이하가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림 한다.

## 평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : GDL용 분말 제조 장치 업그레이드 모듈
- 입찰참가업체명 : ㈜동양아이에프

### 1. 평가점수

평가항목	세부 평가항목		배점	평가등급					평가 점수
				A	B	C	D	E	
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	70	10	8	6	4	2	A(10)
		제시규격 적정성		20	16	12	8	4	A(20)
		장치간 호환성, 확장성		10	8	6	4	2	B(8)
		보유 기술·전문지식·노하우		10	8	6	4	2	A(10)
		품질보증계획의 적정성		10	8	6	4	2	A(10)
		설치 및 시험운영 계획 적정성		10	8	6	4	2	A(10)
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	7.25 ~ 10					7.25
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	20	10	8	6	4	2	B(8)
	2. 유지보수	유지보수를 위한 부품수급 용이성		10	8	6	4	2	B(8)
합계			100	91.25					

### 2. 평가의견

회용 수에서 정합한 수의 배 기술 및 품질보증, 사후 관리 계획이 정결

평가일 : 2023년 4월 24일

평가위원 :

## 평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : GDL용 분말 제조 장치 업그레이드 모듈
- 입찰참가업체명 : ㈜동양아이에프

### 1. 평가점수

평가항목	세부 평가항목		배점	평가등급					평가점수
				A	B	C	D	E	
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	70	10	8	6	4	2	16
		제시규격 적정성		20	16	12	8	4	20
		장치간 호환성, 확장성		10	8	6	4	2	10
		보유 기술·전문지식·노하우		10	8	6	4	2	6
		품질보증계획의 적정성		10	8	6	4	2	8
		설치 및 시험운영 계획 적정성		10	8	6	4	2	8
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	7.25 ~ 10					7.25
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	20	10	8	6	4	2	10
	2. 유지보수	유지보수를 위한 부품수급 용이성		10	8	6	4	2	8
합계			100	87.25					

### 2. 평가의견

제시규격의 적정성과 장치간 호환성, 확장성 등 규격에 관해 약함하나, 전문 지식 및 노하우에 약간의 미흡함을 보임.

평가일 : 2023년 4 월 24 일

평가위원 :

## 평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : GDL용 분말 제조 장치 업그레이드 모듈
- 입찰참가업체명 : ㈜동양아이에프

### 1. 평가점수

평가항목	세부 평가항목		배점	평가등급					평가점수
				A	B	C	D	E	
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	70	10	8	6	4	2	10
		제시규격 적정성		20	16	12	8	4	19
		장치간 호환성, 확장성		10	8	6	4	2	9
		보유 기술·전문지식·노하우		10	8	6	4	2	9
		품질보증계획의 적정성		10	8	6	4	2	9
		설치 및 시험운영 계획 적정성		10	8	6	4	2	9
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	7.25 ~ 10					7.25
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	20	10	8	6	4	2	8
	2. 유지보수	유지보수를 위한 부품수급 용이성		10	8	6	4	2	9
합계			100	89.25					

### 2. 평가의견

적격한 수준에서 품질 보증, 보증기술과 특약 계획이 적절하다.

평가일 : 2023년 4월 24일

평가위원 :

## 평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : GDL용 분말 제조 장치 업그레이드 모듈
- 입찰참가업체명 : ㈜동양아이에프

### 1. 평가점수

평가항목	세부 평가항목		배점	평가등급					평가점수
				A	B	C	D	E	
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	70	10	8	6	4	2	9
		제시규격 적정성		20	16	12	8	4	20
		장치간 호환성, 확장성		10	8	6	4	2	8
		보유 기술 · 전문지식 · 노하우		10	8	6	4	2	10
		품질보증계획의 적정성		10	8	6	4	2	10
		설치 및 시험운영 계획 적정성		10	8	6	4	2	9
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	7.25 ~ 10					7.25
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	20	10	8	6	4	2	10
	2. 유지보수	유지보수를 위한 부품수급 용이성		10	8	6	4	2	10
합계			100	93.25					

### 2. 평가의견

제시규격이 적절하며, 납품이력이 충만하기에 필요한 인력 자원이 가능한 것으로 보임. 다만, 확장성 측면에 대한 보완 대책 필요로 보임.

평가일 : 2023년 4월 24일

평가위원 :

## 평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : GDL용 분말 제조 장치 업그레이드 모듈
- 입찰참가업체명 : ㈜동양아이에프

### 1. 평가점수

평가항목	세부 평가항목		배점	평가등급					평가점수	
				A	B	C	D	E		
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	70	10	8	6	4	2	8	
		제시규격 적정성		20	16	12	8	4		16
		장치간 호환성, 확장성		10	8	6	4	2		10
		보유 기술·전문지식·노하우		10	8	6	4	2		6
		품질보증계획의 적정성		10	8	6	4	2		10
		설치 및 시험운영 계획 적정성		10	8	6	4	2		10
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	7.25 ~ 10					7.25	
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	20	10	8	6	4	2	8	
	2. 유지보수	유지보수를 위한 부품수급 용이성		10	8	6	4	2		10
합계			100	75.25						

### 2. 평가의견

장치간 호환이 적절하며, 작성된 장비의 설계가 적절함

평가일 : 2023년 4월 24일

평가위원 :

## 평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : GDL용 분말 제조 장치 업그레이드 모듈
- 입찰참가업체명 : (주)동양아이에프

### 1. 평가점수

평가항목	세부 평가항목		배점	평가등급					평가점수
				A	B	C	D	E	
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	70	10	8	6	4	2	10
		제시규격 적정성		20	16	12	8	4	16
		장치간 호환성, 확장성		10	8	6	4	2	0
		보유 기술·전문지식·노하우		10	8	6	4	2	0
		품질보증계획의 적정성		10	8	6	4	2	10
		설치 및 시험운영 계획 적정성		10	8	6	4	2	10
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	7.25 ~ 10					7.25
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	20	10	8	6	4	2	0
	2. 유지보수	유지보수를 위한 부품수급 용이성		10	8	6	4	2	10
합계			100	87.25					

### 2. 평가의견

분말 제조 장치에 대한 보유기술 및 경험리식이 뛰어나고, 장비 구성 설계가 적절함.

평가일 : 2023년 4월 24일

평가위원 :

## 평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : GDL용 분말 제조 장치 업그레이드 모듈
- 입찰참가업체명 : (주) 에스터블유베컴

### 1. 평가점수

평가항목	세부 평가항목		배점	평가등급					평가점수
				A	B	C	D	E	
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	70	10	8	6	4	2	A(10)
		제시규격 적정성		20	16	12	8	4	B(16)
		장치간 호환성, 확장성		10	8	6	4	2	B(8)
		보유 기술 · 전문지식 · 노하우		10	8	6	4	2	A(10)
		품질보증계획의 적정성		10	8	6	4	2	B(8)
		설치 및 시험운영 계획 적정성		10	8	6	4	2	A(10)
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	7.25 ~ 10					7.25
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	20	10	8	6	4	2	B(8)
	2. 유지보수	유지보수를 위한 부품수급 용이성		10	8	6	4	2	C(6)
합계			100	83.25					

### 2. 평가의견

보유 기술 및 운영 측면에서 적합. 기타 부문에서 상대적으로 개선이 필요.

평가일 : 2023년 4월 24일

평가위원 :

## 평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : GDL용 분말 제조 장치 업그레이드 모듈
- 입찰참가업체명 : (주) 에스더블유베컴

### 1. 평가점수

평가항목	세부 평가항목		배점	평가등급					평가점수
				A	B	C	D	E	
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	70	10	8	6	4	2	10
		제시규격 적정성		20	16	12	8	4	16
		장치간 호환성, 확장성		10	8	6	4	2	10
		보유 기술 · 전문지식 · 노하우		10	8	6	4	2	6
		품질보증계획의 적정성		10	8	6	4	2	8
		설치 및 시험운영 계획 적정성		10	8	6	4	2	8
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	7.25 ~ 10					7.25
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	20	10	8	6	4	2	8
	2. 유지보수	유지보수를 위한 부품수급 용이성		10	8	6	4	2	8
합계			100	81.25					

### 2. 평가의견

운영 및 사후관리 계획에 대해 적합하나 보유 기술 및 노하우에 대해 상대적으로 미흡.

평가일 : 2023년 4월 24일

평가위원 :

## 평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : GDL용 분말 제조 장치 업그레이드 모듈
- 입찰참가업체명 : (주) 에스더블유베컴

### 1. 평가점수

평가항목	세부 평가항목		배점	평가등급					평가점수
				A	B	C	D	E	
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	70	10	8	6	4	2	9
		제시규격 적정성		20	16	12	8	4	16
		장치간 호환성, 확장성		10	8	6	4	2	9
		보유 기술·전문지식·노하우		10	8	6	4	2	8
		품질보증계획의 적정성		10	8	6	4	2	8
		설치 및 시험운영 계획 적정성		10	8	6	4	2	8
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	7.25 ~ 10					7.25
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	20	10	8	6	4	2	8
	2. 유지보수	유지보수를 위한 부품수급 용이성		10	8	6	4	2	9
합계			100	82.25					

### 2. 평가의견

운영리 보육하는 기술은 적절하지만 기타의 부분에서 미흡하다.

평가일 : 2023년 4월 24일

평가위원 :

## 평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : GDL용 분말 제조 장치 업그레이드 모듈
- 입찰참가업체명 : (주) 에스더블유베컴

### 1. 평가점수

평가항목	세부 평가항목		배점	평가등급					평가점수
				A	B	C	D	E	
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	70	10	8	6	4	2	8
		제시규격 적정성		20	16	12	8	4	16
		장치간 호환성, 확장성		10	8	6	4	2	9
		보유 기술·전문지식·노하우		10	8	6	4	2	10
		품질보증계획의 적정성		10	8	6	4	2	10
		설치 및 시험운영 계획 적정성		10	8	6	4	2	10
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	7.25 ~ 10					7.25
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	20	10	8	6	4	2	10
	2. 유지보수	유지보수를 위한 부품수급 용이성		10	8	6	4	2	10
합계			100	10.25					

### 2. 평가의견

제시 규격에 많은 보완이 됨.  
 다만, 납품이력, 기술보유 등 다방면에서 장비 제진 능력은 우수해보임.

평가일 : 2023년 4월 24일

평가위원 :

## 평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : GDL용 분말 제조 장치 업그레이드 모듈
- 입찰참가업체명 : (주) 에스더블유베컴

### 1. 평가점수

평가항목	세부 평가항목		배점	평가등급					평가점수
				A	B	C	D	E	
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	70	10	8	6	4	2	6
		제시규격 적정성		20	16	12	8	4	16
		장치간 호환성, 확장성		10	8	6	4	2	8
		보유 기술·전문지식·노하우		10	8	6	4	2	6
		품질보증계획의 적정성		10	8	6	4	2	8
		설치 및 시험운영 계획 적정성		10	8	6	4	2	10
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	7.25 ~ 10					7.25
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	20	10	8	6	4	2	8
	2. 유지보수	유지보수를 위한 부품수급 용이성		10	8	6	4	2	8
합계			100	77.25					

### 2. 평가의견

장비의 귀찮은 직종이나 분말제조 장치에 대한 보유기술, 전문가에 대한 활용이  
필요

평가일 : 2023년 4월 24일

평가위원 : \_\_\_\_\_

## 평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : GDL용 분말 제조 장치 업그레이드 모듈
- 입찰참가업체명 : (주) 에스더블유베컴

### 1. 평가점수

평가항목	세부 평가항목		배점	평가등급					평가점수
				A	B	C	D	E	
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	70	10	8	6	4	2	0
		제시규격 적정성		20	16	12	8	4	16
		장치간 호환성, 확장성		10	8	6	4	2	8
		보유 기술·전문지식·노하우		10	8	6	4	2	6
		품질보증계획의 적정성		10	8	6	4	2	10
		설치 및 시험운영 계획 적정성		10	8	6	4	2	0
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	7.25 ~ 10					7.25
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	20	10	8	6	4	2	0
	2. 유지보수	유지보수를 위한 부품수급 용이성		10	8	6	4	2	10
합계			100	91.25					

### 2. 평가의견

분말 제조 장리에 대한 보유 기술 및 전문지식에 대한 부분 미흡

평가일 : 2023년 4월 24일

평가위원 :