

종합평가표

○ 입찰 공고명 : 가스크로마토그래피

1. 기술평가 결과

업체명	평균점수	적격여부
알파솔루션	23.25	적격
와이앤유사이언스 주식회사	24	부적격

2. 위원별 평가점수

업체명	위원별 평가점수				평균점수
알파솔루션	25.25	29.25	26.25	28.25	23.25
	최저점 제외	최고점 제외			
와이앤유사이언스 주식회사	21	29	27	20	24
		최고점 제외		최저점 제외	

평가일 : 2022 년 06 월 10 일

평가위원장 :

평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : 가스크로마토그래피
- 입찰참가업체명 : 알파솔루션(715-33-00639)

1. 평가점수

평가구분	평가분야	평가항목	배점	배 점					점수
				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	10	10	8	6	4	2	10
		제시규격의 적정성	30	30	24	18	12	6	30
		제품의 품질, 성능시험 성적서	20	20	16	12	8	4	12
		제품의 호환성, 확장성	10	10	8	6	4	2	10
		보유 기술·지식	5	5	4	3	2	1	5
		사업수행계획 적정성	5	5	4	3	2	1	4
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	10	~			7.25	9.25
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	5	5	4	3	2	1	3
	2. 유지보수	하자보수방안의 충실성	5	5	4	3	2	1	4
계			100	합계					85.25

2. 평가의견

교육이 합리성인 것의 아쉬운 부분이나 평가 규격 및 관련성이
우려하여 교육을 추가로 진행할 수 있도록 더 좋은 조건을 보임

평가일 : 2022 년 06 월 10 일

평가위원 :

평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : 가스크로마토그래피
- 입찰참가업체명 : 와이엔유사이언스 주식회사(610-86-03400)

1. 평가점수

평가구분	평가분야	평가항목	배점	배 점					점수
				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	10	10	8	6	4	2	10
		제시규격의 적정성	30	30	24	18	12	6	30
		제품의 품질, 성능시험 성적서	20	20	16	12	8	4	12
		제품의 호환성, 확장성	10	10	8	6	4	2	6
		보유 기술지식	5	5	4	3	2	1	4
		사업수행계획 적정성	5	5	4	3	2	1	3
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	10	~			7.25	A
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	5	5	4	3	2	1	4
	2. 유지보수	하자보수방안의 충실성	5	5	4	3	2	1	4
계			100	합계					A

2. 평가의견

제도의 품질 및 제품의 호환성에 대한 추가적인 설명이 필요해 보임

평가일 : 2022 년 06 월 10 일

평가위원 :

, - ,

평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : 가스크로마토그래피
- 입찰참가업체명 : 알파솔루션(715-33-00639)

1. 평가점수

평가구분	평가분야	평가항목	배점	배 점					점수
				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	10	10	8	6	4	2	10
		제시규격의 적정성	30	30	24	18	12	6	30
		제품의 품질, 성능시험 성적서	20	20	16	12	8	4	16
		제품의 호환성, 확장성	10	10	8	6	4	2	10
		보유 기술·지식	5	5	4	3	2	1	4
		사업수행계획 적정성	5	5	4	3	2	1	5
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	10	~			7.25	7.25
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	5	5	4	3	2	1	3
	2. 유지보수	하자보수방안의 충실성	5	5	4	3	2	1	4
계			100	합계					89.25

2. 평가의견

위시한 규격이 적당하고, 납품계획 및 유지보수 계획이 적정한 것으로 보임

평가일 : 2022 년 06 월 10 일

평가위원 :

평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : 가스크로마토그래피
- 입찰참가업체명 : 와이엔유사이언스 주식회사(610-86-03400)

1. 평가점수

평가구분	평가분야	평가항목	배점	배 점					점수
				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	10	10	8	6	4	2	10
		제시규격의 적정성	30	30	24	18	12	6	30
		제품의 품질, 성능시험 성적서	20	20	16	12	8	4	16
		제품의 호환성, 확장성	10	10	8	6	4	2	8
		보유 기술·지식	5	5	4	3	2	1	4
		사업수행계획 적정성	5	5	4	3	2	1	4
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	10	~			7.25	8
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	5	5	4	3	2	1	4
	2. 유지보수	하자보수방안의 충실성	5	5	4	3	2	1	4
계			100	합계					89

2. 평가의견

제품 사양 항목들의 생략이해로 높은 것으로 판단됨.
교육 및 유지보수가 우수함.

평가일 : 2022 년 06 월 10 일

평가위원 :

평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : 가스크로마토그래피
- 입찰참가업체명 : 알파솔루션(715-33-00639)

1. 평가점수

평가구분	평가분야	평가항목	배점	배 점					점수
				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	10	10	8	6	4	2	10
		제시규격의 적정성	30	30	24	18	12	6	30
		제품의 품질, 성능시험 성적서	20	20	16	12	8	4	12
		제품의 호환성, 확장성	10	10	8	6	4	2	8
		보유 기술지식	5	5	4	3	2	1	5
		사업수행계획 적정성	5	5	4	3	2	1	5
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	10	~			7.25	7.25
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	5	5	4	3	2	1	4
	2. 유지보수	하자보수병인의 충실성	5	5	4	3	2	1	5
계			100	합계					88.25

2. 평가의견

제시한 사양이 하도규격에 충족이므로, 평가는 관내에서도 좋은 값으로 판단됨

평가일 : 2022 년 06 월 10 일

평가위원 :

평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : 가스크로마토그래피
- 입찰참가업체명 : 와이엔유사이언스 주식회사(610-86-03400)

1. 평가점수

평가구분	평가분야	평가항목	배점	배 점					점수
				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	10	10	8	6	4	2	10
		제시규격의 적정성	30	30	24	18	12	6	30
		제품의 품질, 성능시험 성적서	20	20	10	12	8	4	16
		제품의 호환성, 확장성	10	10	8	0	4	2	6
		보유 기술지식	5	5	4	0	2	1	3
		사업수행계획 적정성	5	0	4	3	2	1	5
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	10	~			7.25	8
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	5	0	4	3	2	1	5
	2. 유지보수	하자보수병인의 충실성	5	5	0	3	2	1	5
계			100	합계					87

2. 평가의견

강제적인 컨설팅에 대한 구체적인 설명이 없으며, 어디까지가 평가항목이 아닌지 불분명하다.

평가일 : 2022 년 06 월 10 일

평가위원 :

평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : 가스크로마토그래피
- 입찰참가업체명 : 알파솔루션(715-33-00639)

1. 평가점수

평가구분	평가분야	평가항목	배점	배 점					점수
				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	10	10	8	6	4	2	
		제시규격의 적정성	30	30	24	18	12	6	
		제품의 품질, 성능시험 성적서	20	20	16	12	8	4	
		제품의 호환성, 확장성	10	10	8	6	4	2	
		보유 기술지식	5	5	4	3	2	1	
		사업수행계획 적정성	5	5	4	3	2	1	
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	10	~			7.25	
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	5	5	4	3	2	1	
	2. 유지보수	하자보수병인의 충실성	5	5	4	3	2	1	
계			100	합계					88.5

2. 평가의견

신용평가 등급이 낮지만, 제시한 조건 및 유지보수 계획은 조건을 충족하는 것으로 보임

평가일 : 2022 년 06 월 10 일

평가위원 :

평가위원별 평가표 및 의견서

- 입찰 공고명 : 가스크로마토그래피
- 입찰참가업체명 : 와이엔유사이언스 주식회사(610-86-03400)

1. 평가점수

평가구분	평가분야	평가항목	배점	배 점					점수
				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡	
I. 제품규격	1. 규격내용	수량 및 구성	10	10	8	6	4	2	
		제시규격의 적정성	30	30	24	18	12	6	
		제품의 품질, 성능시험 성적서	20	20	16	12	8	4	
		제품의 호환성, 확장성	10	10	8	6	4	2	
		보유 기술지식	5	5	4	3	2	1	
		사업수행계획 적정성	5	5	4	3	2	1	
II. 수행능력	1. 경영상태	신용평가등급	10	10	~			7.25	J
III. 사후관리	1. 사후교육	납품 완료 후 교육내용	5	5	4	3	2	1	
	2. 유지보수	하자보수병인의 충실성	5	5	4	3	2	1	
계			100	합계					80

2. 평가의견

보유 기술 및 제품 호환성에 대한 추가적인 설명이 필요해 보임

평가일 : 2022 년 06 월 10 일

평가위원 :